

INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS
"INAPA"
DIRECCION DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

DMIC-No-1139/18.

13 de Septiembre del 2018

A LA

: Lic. Lourdes Meireles Sánchez
Enc. Depto. de Compras y Contrataciones

: Lic. Vianela Reyes
Directora Administrativa

VIA

: Ing. Wendy de León
Directora de Operaciones

URGENTE

ASUNTO

: Solicitud Orden de Compras.

ANEXO

: Solicitud No. SOC-2018-000824 d/f 13/09/2018.

Muy Cortésmente, por este medio le solicitamos lo indicado en el asunto, para ser utilizadas en Todas Las Regiones.

Atentamente,

Ing. Eira Paola Curiel Cruz
Enc. Depto. Mant. de Infraestructura Civil

Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo INAPA



Handwritten notes and signatures:
Curiel Cruz
13/09/18
Mazara



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000824

13/09/2018

No. Solicitud : SOC2018-000824

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40142104053	40142104053 - TUBERIAS PVC SCH-40 L =19 Ø1"	UNIDAD	145.00		
2	40142104054	40142104054 - TUBERIAS PVC SCH-40 L = 19Ø1 1/2"	UNIDAD	150.00		
3	40142104922	40142104922 - TUBERIA Ø12" X 19', PVC-SDR-26	UNIDAD	20.00		
4	40142115311	40142115311 - TUBERIAS PVC SDR-26 L=19' Ø16"	UNIDAD	35.00		
Total						

Observaciones: PARA TODAS LAS REGIONES (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	145.00	13/09/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	150.00	13/09/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	20.00	13/09/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	35.00	13/09/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones